

ניטור בלבד
 ניטור +
 בדיקת מעבדה (תוצאות הבדיקה במשרד הבריאות)

	אזור דיגום	מעבדה				ניטור				מעבדה	
		יישוב	תאריך דיגום	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום
קדמת צבי	קדמת צבי		הרחבה	כלור [mg/l]		1/26/2024	הבחרה	כלור [mg/l]		2/5/2024	הבחרה
				עכירות [TU]				עכירות [TU]			
אורטל	אורטל		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		1/26/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.1	2/5/2024	שכונה ותיקה
				עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.14		
עין זיוון	עין זיוון		כניסה	כלור [mg/l]		1/26/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.51	2/5/2024	הסינכ
				עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1		
מרום גולן	מרום גולן		מרכז	כלור [mg/l]		1/26/2024	זכרמ	כלור [mg/l]	0.41	2/5/2024	זכרמ
				עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1		
אלרום	אלרום		שכונה מערבית	כלור [mg/l]		1/26/2024	שכונה מערבית	כלור [mg/l]	0.28	2/5/2024	שכונה מערבית
				עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.18		
נווה אטי"ב	נווה אטי"ב		הרחבה	כלור [mg/l]		1/26/2024	הבחרה	כלור [mg/l]	0.25	2/5/2024	הבחרה
				עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.2		
			כניסה	כלור [mg/l]		1/26/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.35	2/5/2024	הסינכ
				עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1		
			תחנה	כלור [mg/l]		1/26/2024	הנחת	כלור [mg/l]	0.33	2/5/2024	הנחת
				עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.15		

אופק

מצרף

אודם	אודם	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	1/26/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.32	2/5/2024	שכונה ותיקה
			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		
שעל	שעל	שער	כלור [mg/l]	1/26/2024	רעש	כלור [mg/l]	0.34	2/5/2024	רעש
			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.14		
אלוני הבשן	אלוני הבשן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.27	2/7/2024	שכונה חדשה
			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		
קשת	קשת	ביס שדה	כלור [mg/l]	1/26/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.3	2/7/2024	ביס שדה
			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		
אניעים	אניעים	גן ילדים	כלור [mg/l]	1/26/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.36	2/7/2024	גן ילדים
			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		
יונתן	יונתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.28	2/7/2024	שכונה חדשה
			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.12		
נטור	נטור	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.25	2/7/2024	שכונה חדשה
			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.16		
רמת מגשימים	רמת מגשימים	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32	2/7/2024	שכונה חדשה
			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		
נוב	נוב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.36	2/7/2024	שכונה חדשה
			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.13		
		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	2/7/2024	שכונה חדשה
			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		
		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.33		שכונה חדשה

דרכים

נוב	נוב	ישנה	עכירות [TU]	שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.13	שכונה ישנה	שכונה חדשה
נוב	נוב	חצר	כלור [mg/l] עכירות [TU]	1/26/2024	רצח	כלור [mg/l] עכירות [TU]	2/7/2024	רצח
		אולפנה	כלור [mg/l] עכירות [TU]		הנפלאו	כלור [mg/l] עכירות [TU]		הנפלאו
אבני איתן	אבני איתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l] עכירות [TU]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l] עכירות [TU]	2/7/2024	שכונה חדשה
		גן ילדים	כלור [mg/l] עכירות [TU]		גן ילדים	כלור [mg/l] עכירות [TU]		גן ילדים
אליעד	אליעד	שכונה חדשה	כלור [mg/l] עכירות [TU]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l] עכירות [TU]	2/7/2024	שכונה חדשה
		חצר	כלור [mg/l] עכירות [TU]		רצח	כלור [mg/l] עכירות [TU]		רצח
כנף	כנף	גן ילדים	כלור [mg/l] עכירות [TU]	1/26/2024	גן ילדים	כלור [mg/l] עכירות [TU]	2/6/2024	גן ילדים
		חצר	כלור [mg/l] עכירות [TU]		רצח	כלור [mg/l] עכירות [TU]		רצח
רמות	רמות	חצר	כלור [mg/l] עכירות [TU]	1/26/2024	רצח	כלור [mg/l] עכירות [TU]	2/6/2024	רצח
		מזכירות	כלור [mg/l] עכירות [TU]		תוריקזמ	כלור [mg/l] עכירות [TU]		תוריקזמ
גבעת יואב	גבעת יואב	שכונה חדשה	כלור [mg/l] עכירות [TU]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l] עכירות [TU]	2/6/2024	שכונה חדשה
		חצר	כלור [mg/l] עכירות [TU]		רצח	כלור [mg/l] עכירות [TU]		רצח
גשור	גשור	שכונה חדשה	כלור [mg/l] עכירות [TU]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l] עכירות [TU]	2/6/2024	שכונה חדשה
		חצר	כלור [mg/l] עכירות [TU]		רצח	כלור [mg/l] עכירות [TU]		רצח
נאות גולן	נאות גולן	שכונה חדשה	כלור [mg/l] עכירות [TU]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l] עכירות [TU]	2/6/2024	שכונה חדשה
		חצר	כלור [mg/l] עכירות [TU]		רצח	כלור [mg/l] עכירות [TU]		רצח
אפיק	אפיק	חצר	כלור [mg/l] עכירות [TU]	1/26/2024	רצח	כלור [mg/l] עכירות [TU]	2/6/2024	רצח

אפיין	אפיין		מטבח	כלור [mg/l]	1/20/2024	חבטמ	כלור [mg/l]	0.3	2/0/2024	חבטמ
				עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		
מיצר	מיצר		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32	2/6/2024	שכונה חדשה
				עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.11		
כפר הרוב	כפר הרוב		חצר	כלור [mg/l]	1/26/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.3	2/6/2024	רצח
				עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		
מבוא חמה	מבוא חמה		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	1/26/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	2/6/2024	שכונה חדשה
				עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		
מבוא חמה	מבוא חמה		חצר	כלור [mg/l]	1/26/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.33	2/6/2024	רצח
				עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		

ניטור

מעבדה

	ניטור		מעבדה			ניטור		מעבדה			
	תוצאה	ערך נבדק	תאריך דיגום	נק' דיגום		תוצאה	ערך נבדק	תאריך דיגום	נק' דיגום		תוצאה
קדמת צבי	0.23	כלור [mg/l]	2/23/2024	הבחרה	0.28	כלור [mg/l]	3/7/2024	הבחרה	0.46	כלור [mg/l]	3/29/2024
	0.21	עכירות [TU]			0.1	עכירות [TU]			0.28	עכירות [TU]	
	0.48	כלור [mg/l]		שכונה ותיקה	0.3	כלור [mg/l]		שכונה ותיקה	0.38	כלור [mg/l]	
	0.1	עכירות [TU]			0.12	עכירות [TU]			0.15	עכירות [TU]	
אורטל	0.32	כלור [mg/l]	2/23/2024	שכונה ותיקה	0.36	כלור [mg/l]	3/7/2024	שכונה ותיקה	0.41	כלור [mg/l]	3/29/2024
	0.24	עכירות [TU]			0.13	עכירות [TU]			0.13	עכירות [TU]	
	0.24	כלור [mg/l]		שכונה חדשה	0.34	כלור [mg/l]		שכונה חדשה	0.42	כלור [mg/l]	
	0.16	עכירות [TU]			0.1	עכירות [TU]			0.1	עכירות [TU]	
עין זיוון	0.23	כלור [mg/l]	2/23/2024	הסינכ	0.46	כלור [mg/l]	3/7/2024	הסינכ	0.41	כלור [mg/l]	3/29/2024
	0.36	עכירות [TU]			0.1	עכירות [TU]			0.19	עכירות [TU]	
	0.44	כלור [mg/l]		תוריית	0.42	כלור [mg/l]		תוריית	0.39	כלור [mg/l]	
	0.34	עכירות [TU]			0.12	עכירות [TU]			0.1	עכירות [TU]	
מרום גולן	0.45	כלור [mg/l]	2/23/2024	זכרמ	0.39	כלור [mg/l]	3/7/2024	כיכר כניסה	0.45	כלור [mg/l]	3/29/2024
	0.11	עכירות [TU]			0.1	עכירות [TU]			0.19	עכירות [TU]	
	0.46	כלור [mg/l]		שכונה חדשה	0.35	כלור [mg/l]		שכונה חדשה	0.38	כלור [mg/l]	
	0.19	עכירות [TU]			0.1	עכירות [TU]			0.39	עכירות [TU]	
אלרום	0.31	כלור [mg/l]	2/23/2024	שכונה מערבית		כלור [mg/l]	3/7/2024	שכונה מערבית	0.4	כלור [mg/l]	3/29/2024
	0.26	עכירות [TU]				עכירות [TU]			0.18	עכירות [TU]	
	0.46	כלור [mg/l]		הבחרה		כלור [mg/l]		הבחרה	0.49	כלור [mg/l]	
	0.12	עכירות [TU]				עכירות [TU]			0.1	עכירות [TU]	
נווה אטי"ב	0.37	כלור [mg/l]	2/23/2024	הסינכ	0.25	כלור [mg/l]	3/7/2024	הסינכ	0.43	כלור [mg/l]	3/29/2024
	0.21	עכירות [TU]			0.1	עכירות [TU]			0.32	עכירות [TU]	
	0.49	כלור [mg/l]		הנחת	0.21	כלור [mg/l]		הנחת	0.41	כלור [mg/l]	
	0.18	עכירות [TU]			0.1	עכירות [TU]			0.15	עכירות [TU]	

אודם	כלור [mg/l]	0.42	2/23/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.27	3/7/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.47	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.33	
	כלור [mg/l]	0.33		אזור משקי	כלור [mg/l]	0.23		אזור משקי	כלור [mg/l]	0.34	
	עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.43	
שעל	כלור [mg/l]	0.45	2/23/2024	רעש	כלור [mg/l]	0.3	3/7/2024	רעש	כלור [mg/l]	0.48	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.11	
	כלור [mg/l]	0.28		הבחרה	כלור [mg/l]	0.32		הבחרה	כלור [mg/l]	0.47	
	עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.13	
אלוני הבשן	כלור [mg/l]	0.39	2/23/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32	3/4/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.47	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.12	
	כלור [mg/l]	0.21		חבטמ	כלור [mg/l]	0.3		חבטמ	כלור [mg/l]	0.47	
	עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.2	
קשת	כלור [mg/l]	0.4	2/23/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.28	3/4/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.24	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1	
	כלור [mg/l]	0.39		רצח	כלור [mg/l]	0.25		רצח	כלור [mg/l]	0.49	
	עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.24	
אניעים	כלור [mg/l]	0.49	2/23/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.35	3/4/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.43	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.15			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1	
	כלור [mg/l]	0.36		כפר אומנים	כלור [mg/l]	0.33		כפר אומנים	כלור [mg/l]	0.42	
	עכירות [TU]	0.4			עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.19	
יונתן	כלור [mg/l]	0.28	2/23/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.36	3/4/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.44	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.23	
	כלור [mg/l]	0.33		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.34		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.48	
	עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.36	
נטור	כלור [mg/l]	0.39	2/23/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	3/4/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.49	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.16	
	כלור [mg/l]	0.23		רצח	כלור [mg/l]	0.32		רצח	כלור [mg/l]	0.39	
	עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.17	
רמת מגשימים	כלור [mg/l]	0.43	2/23/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.34	3/4/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.48	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.21			עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.19	
	כלור [mg/l]	0.39		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.32		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.45	
	עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.1	
נוב	כלור [mg/l]	0.46	2/23/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	3/4/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.43	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.19	
	כלור [mg/l]	0.47		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.28		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.42	

	עכירות [TU]	0.19		שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.12		שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.1	
נוב	[mg/l] כלור	0.48	2/23/2024	רצח	[mg/l] כלור		3/4/2024	רצח	[mg/l] כלור	0.38	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.1					
	[mg/l] כלור	0.47		הנפלוא	[mg/l] כלור			[mg/l] כלור	0.41		
	עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.12					
אבני איתן	[mg/l] כלור	0.43	2/23/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.36	3/4/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.49	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.19	
	[mg/l] כלור	0.49		גן ילדים	[mg/l] כלור	0.34		[mg/l] כלור	0.38		
	עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.1		עכירות [TU]	0.1		
אליעד	[mg/l] כלור	0.48	2/23/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.38	3/4/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.49	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.53	
	[mg/l] כלור	0.46		רצח	[mg/l] כלור	0.35		[mg/l] כלור	0.46		
	עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.13		עכירות [TU]	0.21		
כנף	[mg/l] כלור	0.48	2/23/2024	גן ילדים	[mg/l] כלור		3/5/2024	גן ילדים	[mg/l] כלור	0.31	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.12	
	[mg/l] כלור	0.21		רצח	[mg/l] כלור			[mg/l] כלור	0.26		
	עכירות [TU]	0.36			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		
רמות	[mg/l] כלור	0.44	2/23/2024	רצח	[mg/l] כלור		3/5/2024	רצח	[mg/l] כלור	0.44	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.11	
	[mg/l] כלור	0.36		תוריקזמ	[mg/l] כלור			[mg/l] כלור	0.32		
	עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1		
גבעת יואב	[mg/l] כלור	0.49	2/23/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.33	3/5/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.4	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.13	
	[mg/l] כלור	0.42		רצח	[mg/l] כלור	0.3		[mg/l] כלור	0.49		
	עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]	0.14		עכירות [TU]	0.1		
גשור	[mg/l] כלור	0.35	2/23/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.37	3/5/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.45	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.25	
	[mg/l] כלור	0.31		רצח	[mg/l] כלור	0.34		[mg/l] כלור	0.49		
	עכירות [TU]	0.27			עכירות [TU]	0.13		עכירות [TU]	0.11		
נאות גולן	[mg/l] כלור	0.37	2/23/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.32	3/5/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.47	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.32			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.19	
	[mg/l] כלור	0.4		רצח	[mg/l] כלור	0.3		[mg/l] כלור	0.45		
	עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]	0.1		עכירות [TU]	0.11		
אפיק	[mg/l] כלור	0.39	2/23/2024	רצח	[mg/l] כלור	0.34	3/5/2024	רצח	[mg/l] כלור	0.49	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.25			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1	

אפיז	[mg/l] כלור	0.44	2/23/2024	חבטמ	[mg/l] כלור	0.32	3/5/2024	חבטמ	[mg/l] כלור	0.49	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.36			עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.14	
מיצר	[mg/l] כלור	0.48	2/23/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור		3/5/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.43	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1	
	[mg/l] כלור	0.39		רצח	[mg/l] כלור			רצח	[mg/l] כלור	0.46	
	עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1	
כפר חרוב	[mg/l] כלור	0.36	2/23/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.36	3/5/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.28	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1	
	[mg/l] כלור	0.49		רצח	[mg/l] כלור	0.32		רצח	[mg/l] כלור	0.49	
	עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.15	
מבוא חמה	[mg/l] כלור	0.46	2/23/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.34	3/5/2024	שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.45	3/29/2024
	עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1	
	[mg/l] כלור	0.46		רצח	[mg/l] כלור	0.3		רצח	[mg/l] כלור	0.44	
	עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.1	

	ניטור			מעבדה			ניטור			תאריך דיגום		
	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום	נק' דיגום		ערך נבדק	תוצאה
קדמת צבי	הבחרה	כלור [mg/l]		4/3/2024	הבחרה	0.26			הבחרה	כלור [mg/l]		5/2/2024
		עכירות [TU]				0.27				עכירות [TU]		
	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]			שכונה ותיקה	0.42			שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				0.4				עכירות [TU]		
אורטל	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.39	4/3/2024	שכונה ותיקה	0.43			שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		5/2/2024
		עכירות [TU]	0.1			0.34				עכירות [TU]		
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.33		שכונה חדשה	0.49			שכונה חדשה	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]	0.1			0.26				עכירות [TU]		
עין זיוון	הסינכ	כלור [mg/l]	0.42	4/3/2024	הסינכ	0.48			הסינכ	כלור [mg/l]		5/2/2024
		עכירות [TU]	0.1			0.39				עכירות [TU]		
	תוריית	כלור [mg/l]	0.38		תוריית	0.4			תוריית	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]	0.12			0.17				עכירות [TU]		
מרום גולן	כיכר כניסה	כלור [mg/l]	0.3	4/3/2024	כיכר כניסה	0.49			כיכר כניסה	כלור [mg/l]		5/2/2024
		עכירות [TU]	0.1			0.15				עכירות [TU]		
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.29		שכונה חדשה	0.46			שכונה חדשה	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]	0.1			0.26				עכירות [TU]		
אלרום	שכונה מערבית	כלור [mg/l]	0.26	4/3/2024	שכונה מערבית	0.53			שכונה מערבית	כלור [mg/l]		5/2/2024
		עכירות [TU]	0.1			0.25				עכירות [TU]		
	הבחרה	כלור [mg/l]	0.28		הבחרה	0.48			הבחרה	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]	0.1			0.16				עכירות [TU]		
נווה אטי"ב	הסינכ	כלור [mg/l]		4/3/2024	הסינכ	0.42			הסינכ	כלור [mg/l]		5/2/2024
		עכירות [TU]				0.29				עכירות [TU]		
	הנחת	כלור [mg/l]			הנחת	0.46			הנחת	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				0.41				עכירות [TU]		

אודם	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		4/3/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.49		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		5/2/2024
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.34			עכירות [TU]		
	אזור משקי	כלור [mg/l]			אזור משקי	כלור [mg/l]	0.49		אזור משקי	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.27			עכירות [TU]		
שעל	רעש	כלור [mg/l]	0.29	4/3/2024	רעש	כלור [mg/l]	0.46		רעש	כלור [mg/l]		5/2/2024
		עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.44			עכירות [TU]		
	הבחרה	כלור [mg/l]	0.27		הבחרה	כלור [mg/l]	0.42		הבחרה	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]		
אלוני הבשן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35	4/1/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.31		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/1/2024
		עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.26			עכירות [TU]		
	חבטמ	כלור [mg/l]	0.32		חבטמ	כלור [mg/l]	0.21		חבטמ	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.37			עכירות [TU]		
קשת	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.37	4/1/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.46		ביס שדה	כלור [mg/l]		5/1/2024
		עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]		
	רצח	כלור [mg/l]	0.35		רצח	כלור [mg/l]	0.25		רצח	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]		
אניעים	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.34	4/1/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.34		גן ילדים	כלור [mg/l]		5/1/2024
		עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.15			עכירות [TU]		
	כפר אומנים	כלור [mg/l]	0.33		כפר אומנים	כלור [mg/l]	0.35		כפר אומנים	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]		
יונתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	4/1/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.42		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/1/2024
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.21			עכירות [TU]		
	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.32		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.38		גן ילדים	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.35			עכירות [TU]		
נטור	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35	4/1/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.24		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/1/2024
		עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.19			עכירות [TU]		
	רצח	כלור [mg/l]	0.37		רצח	כלור [mg/l]	0.44		רצח	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]		
רמת מגשימים	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.36	4/1/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.49		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/1/2024
		עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.28			עכירות [TU]		
	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.38		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.48		גן ילדים	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.21			עכירות [TU]		
נוב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32	4/1/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.44		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/1/2024
		עכירות [TU]	0.15			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]		
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.34		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				עכירות [TU]				עכירות [TU]		

	שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.17		שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.31		שכונה ישנה	עכירות [TU]					
נוב	רצח	כלור [mg/l]		4/1/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.44		רצח	כלור [mg/l]		5/1/2024			
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.31			עכירות [TU]					
	הנפלאו	כלור [mg/l]			הנפלאו	כלור [mg/l]	0.38		הנפלאו	כלור [mg/l]			הנפלאו	עכירות [TU]	
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.32			עכירות [TU]					
אבני איתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	4/1/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/1/2024			
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]					
	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.3		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.39		גן ילדים	כלור [mg/l]			גן ילדים	עכירות [TU]	
		עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]					
אליעד	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	4/1/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.38		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/1/2024			
		עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	0.31			עכירות [TU]					
	רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.38		רצח	כלור [mg/l]			רצח	עכירות [TU]	
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]					
כנף	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.32	4/2/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.39		גן ילדים	כלור [mg/l]		5/5/2024			
		עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]					
	רצח	כלור [mg/l]	0.34		רצח	כלור [mg/l]	0.25		רצח	כלור [mg/l]			רצח	עכירות [TU]	
		עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]					
רמות	רצח	כלור [mg/l]	0.32	4/2/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.38		רצח	כלור [mg/l]		5/5/2024			
		עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]					
	תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.3		תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.42		תוריקזמ	כלור [mg/l]			תוריקזמ	עכירות [TU]	
		עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]					
גבעת יואב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	4/2/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.41		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/5/2024			
		עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]					
	רצח	כלור [mg/l]	0.28		רצח	כלור [mg/l]	0.42		רצח	כלור [mg/l]			רצח	עכירות [TU]	
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]					
גשור	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32	4/2/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.42		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/5/2024			
		עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]					
	רצח	כלור [mg/l]	0.3		רצח	כלור [mg/l]	0.43		רצח	כלור [mg/l]			רצח	עכירות [TU]	
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.26			עכירות [TU]					
נאות גולן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.34	4/2/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.39		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/5/2024			
		עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]	0.46			עכירות [TU]					
	רצח	כלור [mg/l]	0.32		רצח	כלור [mg/l]	0.4		רצח	כלור [mg/l]			רצח	עכירות [TU]	
		עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]					
אפיק	רצח	כלור [mg/l]	0.3	4/1/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.43		רצח	כלור [mg/l]		5/5/2024			
		עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.23			עכירות [TU]					

אפיזן	חבטמ	כלור [mg/l]	0.34	4/2/2024	חבטמ	כלור [mg/l]	0.42		חבטמ	כלור [mg/l]		5/5/2024
		עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]		
מיצר	שכונה חדשה	כלור [mg/l]		4/2/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/5/2024
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]		
	רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.37		רצח	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]		
כפר חרוב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]		4/2/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.47		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/5/2024
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]		
	רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.43		רצח	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.43			עכירות [TU]		
מבוא חמה	שכונה חדשה	כלור [mg/l]		4/2/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.49		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/5/2024
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]		
	רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.49		רצח	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]		

	מעבדה			תאריך דיגום	ניטור			תאריך דיגום	מעבדה			תאריך דיגום
	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה		נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה		נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	
קדמת צבי	הבחרה	כלור [mg/l]	0.29	5/24/2024	הבחרה	כלור [mg/l]	0.28	5/26/2024	הבחרה	כלור [mg/l]	0.43	
		עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	0.14	
	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.29		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.22		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.21	
		עכירות [TU]	0.16		עכירות [TU]	0.19	עכירות [TU]		0.22			
אורטל	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.49	5/24/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.23	5/26/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.49	
		עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.21	
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.44		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.25		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.43	
		עכירות [TU]	0.11		עכירות [TU]	0.2	עכירות [TU]		0.26			
עין זיוון	הסינכ	כלור [mg/l]	0.35	5/24/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.26	5/26/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.49	
		עכירות [TU]	0.37			עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.27	
	תוריית	כלור [mg/l]	0.39		תוריית	כלור [mg/l]	0.24		תוריית	כלור [mg/l]	0.33	
		עכירות [TU]	0.18		עכירות [TU]	0.11	עכירות [TU]		0.48			
מרום גולן	כיכר כניסה	כלור [mg/l]	0.42	5/24/2024	כיכר כניסה	כלור [mg/l]	0.14	5/26/2024	כיכר כניסה	כלור [mg/l]	0.48	
		עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.21	
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.23		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.21		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.49	
		עכירות [TU]	0.13		עכירות [TU]	0.1	עכירות [TU]		0.13			
אלרום	שכונה מערבית	כלור [mg/l]	0.39	5/24/2024	שכונה מערבית	כלור [mg/l]	0.32	5/26/2024	שכונה מערבית	כלור [mg/l]	0.43	
		עכירות [TU]	0.31			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.13	
	הבחרה	כלור [mg/l]	0.39		הבחרה	כלור [mg/l]	0.3		הבחרה	כלור [mg/l]	0.43	
		עכירות [TU]	0.1		עכירות [TU]	0.1	עכירות [TU]		0.23			
נווה אטי"ב	הסינכ	כלור [mg/l]	0.33	5/24/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.32	5/26/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.35	
		עכירות [TU]	0.3			עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	0.3	
	הנחת	כלור [mg/l]	0.32		הנחת	כלור [mg/l]	0.31		הנחת	כלור [mg/l]	0.49	
		עכירות [TU]	0.12		עכירות [TU]	0.2	עכירות [TU]		0.23			

אודם	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.44	5/24/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.34	5/26/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.49	
		עכירות [TU]	0.33			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.12	
	אזור משקי	כלור [mg/l]	0.37		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.32		אזור משקי	כלור [mg/l]	0.34	
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.47	
שעל	רעש	כלור [mg/l]	0.4	5/24/2024	רעש	כלור [mg/l]	0.21	5/26/2024	רעש	כלור [mg/l]	0.27	
		עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.25	
	הבחרה	כלור [mg/l]	0.32		הבחרה	כלור [mg/l]	0.24		הבחרה	כלור [mg/l]	0.42	
		עכירות [TU]	0.21			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.15	
אלוני הבשן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	5/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/27/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.33	
		עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.26	
	חבטמ	כלור [mg/l]	0.33		חבטמ	כלור [mg/l]			חבטמ	כלור [mg/l]	0.39	
		עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.49	
קשת	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.38	5/24/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]		5/27/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.38	
		עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.19	
	רצח	כלור [mg/l]	0.34		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.33	
		עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1	
אניעים	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.28	5/24/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.32	5/27/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.42	
		עכירות [TU]	0.25			עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.13	
	כפר אומנים	כלור [mg/l]	0.33		כפר אומנים	כלור [mg/l]	0.34		כפר אומנים	כלור [mg/l]	0.38	
		עכירות [TU]	0.27			עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.31	
יונתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.23	5/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	5/27/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35	
		עכירות [TU]	0.15			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.13	
	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.32		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.3		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.46	
		עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	0.18	
נטור	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.25	5/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.31	5/27/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.43	
		עכירות [TU]	0.28			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.18	
	רצח	כלור [mg/l]	0.22		רצח	כלור [mg/l]	0.28		רצח	כלור [mg/l]	0.35	
		עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.37	
רמת מגשימים	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.24	5/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32	5/27/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.37	
		עכירות [TU]	0.25			עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	0.35	
	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.38		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.3		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.4	
		עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.32	
נוב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.46	5/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	5/27/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.42	
		עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]	0.21	
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.38		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.43	
		עכירות [TU]				עכירות [TU]				עכירות [TU]		

	שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.17		שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.18		שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.14
נוב	רצח	כלור [mg/l]	0.29	5/24/2024	רצח	כלור [mg/l]		5/27/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.42
		עכירות [TU]	0.26			עכירות [TU]	0.17				
	הנפלאו	כלור [mg/l]	0.36		הנפלאו	כלור [mg/l]			הנפלאו	כלור [mg/l]	0.42
		עכירות [TU]	0.19			עכירות [TU]	0.35				
אבני איתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.31	5/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.33	5/27/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.46
		עכירות [TU]	0.19			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.2
	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.36		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.34		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.41
		עכירות [TU]	0.28			עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	0.45
אליעד	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4	5/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.34	5/27/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.29
		עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	0.15			עכירות [TU]	0.25
	רצח	כלור [mg/l]	0.34		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.28
		עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.27
כנף	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.21	5/24/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]		5/28/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.36
		עכירות [TU]	0.34			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.19
	רצח	כלור [mg/l]	0.2		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.43
		עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.31
רמות	רצח	כלור [mg/l]	0.21	5/24/2024	רצח	כלור [mg/l]		5/28/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.35
		עכירות [TU]	0.4			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.32
	תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.24		תוריקזמ	כלור [mg/l]			תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.34
		עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.15
גבעת יואב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35	5/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	5/28/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.29
		עכירות [TU]	0.26			עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.11
	רצח	כלור [mg/l]	0.3		רצח	כלור [mg/l]	0.28		רצח	כלור [mg/l]	0.39
		עכירות [TU]	0.15			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.17
גשור	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4	5/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]		5/28/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.46
		עכירות [TU]	0.25			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.21
	רצח	כלור [mg/l]	0.44		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.37
		עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.11
נאות גולן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35	5/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.33	5/28/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.31
		עכירות [TU]	0.4			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.52
	רצח	כלור [mg/l]	0.34		רצח	כלור [mg/l]	0.34		רצח	כלור [mg/l]	0.35
		עכירות [TU]	0.41			עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	0.2
אפיק	רצח	כלור [mg/l]	0.41	5/24/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.3	5/28/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.43
		עכירות [TU]	0.29			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.26

	ניטור			מעבדה			ניטור			תאריך דיגום			
	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום	נק' דיגום		ערך נבדק	תוצאה	
קדמת צבי	הבחרה	כלור [mg/l]		6/23/2024	הבחרה	0.31			הבחרה	כלור [mg/l]		7/24/2024	
		עכירות [TU]				0.22				עכירות [TU]			
	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]			שכונה ותיקה	0.26				שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				0.35					עכירות [TU]		
אורטל	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		6/23/2024	שכונה ותיקה	0.36			שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		7/24/2024	
		עכירות [TU]				0.47				עכירות [TU]			
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]			שכונה חדשה	0.37				שכונה חדשה	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				0.14					עכירות [TU]		
עין זיוון	הסינכ	כלור [mg/l]		6/23/2024	הסינכ	0.33			הסינכ	כלור [mg/l]		7/24/2024	
		עכירות [TU]				0.31				עכירות [TU]			
	תוריית	כלור [mg/l]			תוריית	0.36				תוריית	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				0.23					עכירות [TU]		
מרום גולן	כיכר כניסה	כלור [mg/l]		6/23/2024	כיכר כניסה	0.49			כיכר כניסה	כלור [mg/l]		7/24/2024	
		עכירות [TU]				0.25				עכירות [TU]			
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]			שכונה חדשה	0.45				שכונה חדשה	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				0.43					עכירות [TU]		
אלרום	שכונה מערבית	כלור [mg/l]		6/23/2024	שכונה מערבית	0.24			שכונה מערבית	כלור [mg/l]		7/24/2024	
		עכירות [TU]				0.46				עכירות [TU]			
	הבחרה	כלור [mg/l]			הבחרה	0.43				הבחרה	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				0.12					עכירות [TU]		
נווה אטי"ב	הסינכ	כלור [mg/l]		6/23/2024	הסינכ	0.46			הסינכ	כלור [mg/l]		7/24/2024	
		עכירות [TU]				0.36				עכירות [TU]			
	הנחת	כלור [mg/l]			הנחת	0.45				הנחת	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]				0.41					עכירות [TU]		

אודם	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	6/23/2024	שכונה ותיקה	0.42		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	7/24/2024			
		עכירות [TU]			0.22			עכירות [TU]				
	אזור משקי	כלור [mg/l]		6/23/2024	אזור משקי		0.24			אזור משקי	כלור [mg/l]	7/24/2024
		עכירות [TU]					0.35				עכירות [TU]	
שעל	רעש	כלור [mg/l]	6/23/2024	רעש	0.36		רעש	כלור [mg/l]	7/24/2024			
		עכירות [TU]			0.31			עכירות [TU]				
	הבחרה	כלור [mg/l]		6/23/2024	הבחרה		0.39			הבחרה	כלור [mg/l]	7/24/2024
		עכירות [TU]					0.32				עכירות [TU]	
אלוני הבשן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	6/24/2024	שכונה חדשה	0.48		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	7/22/2024			
		עכירות [TU]			0.32			עכירות [TU]				
	חבטמ	כלור [mg/l]		6/24/2024	חבטמ		0.49			חבטמ	כלור [mg/l]	7/22/2024
		עכירות [TU]					0.29				עכירות [TU]	
קשת	ביס שדה	כלור [mg/l]	6/24/2024	ביס שדה	0.41		ביס שדה	כלור [mg/l]	7/22/2024			
		עכירות [TU]			0.1			עכירות [TU]				
	רצח	כלור [mg/l]		6/24/2024	רצח		0.45			רצח	כלור [mg/l]	7/22/2024
		עכירות [TU]					0.1				עכירות [TU]	
אניעים	גן ילדים	כלור [mg/l]	6/24/2024	גן ילדים	0.46		גן ילדים	כלור [mg/l]	7/22/2024			
		עכירות [TU]			0.1			עכירות [TU]				
	כפר אומנים	כלור [mg/l]		6/24/2024	כפר אומנים		0.36			כפר אומנים	כלור [mg/l]	7/22/2024
		עכירות [TU]					0.38				עכירות [TU]	
יונתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	6/24/2024	שכונה חדשה	0.49		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	7/22/2024			
		עכירות [TU]			0.27			עכירות [TU]				
	גן ילדים	כלור [mg/l]		6/24/2024	גן ילדים		0.49			גן ילדים	כלור [mg/l]	7/22/2024
		עכירות [TU]					0.1				עכירות [TU]	
נטור	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	6/24/2024	שכונה חדשה	0.48		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	7/22/2024			
		עכירות [TU]			0.2			עכירות [TU]				
	רצח	כלור [mg/l]		6/24/2024	רצח		0.47			רצח	כלור [mg/l]	7/22/2024
		עכירות [TU]					0.4				עכירות [TU]	
רמת מגשימים	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	6/24/2024	שכונה חדשה	0.47		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	7/22/2024			
		עכירות [TU]			0.19			עכירות [TU]				
	גן ילדים	כלור [mg/l]		6/24/2024	גן ילדים		0.49			גן ילדים	כלור [mg/l]	7/22/2024
		עכירות [TU]					0.14				עכירות [TU]	
נוב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	6/24/2024	שכונה חדשה	0.52		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	7/22/2024			
		עכירות [TU]			0.36			עכירות [TU]				
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]		6/24/2024	שכונה חדשה		0.53			שכונה חדשה	כלור [mg/l]	7/22/2024
		עכירות [TU]									עכירות [TU]	

שכונה ישנה	עכירות [TU]	שכונה ישנה	עכירות [TU]	שכונה ישנה	עכירות [TU]	שכונה ישנה	עכירות [TU]
			0.37				
נוב	רצח	כלור [mg/l]	0.49	6/24/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.17
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	
	הנפלאו	כלור [mg/l]	0.5	הנפלאו	כלור [mg/l]	0.26	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]		
אבני איתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.57	6/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.26
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	
	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.48	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.19	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]		
אליעד	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.56	6/24/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.23
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	
	רצח	כלור [mg/l]	0.55	רצח	כלור [mg/l]	0.22	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]		
כנף	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.45	6/25/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.37
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	
	רצח	כלור [mg/l]	0.31	רצח	כלור [mg/l]	0.1	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]		
רמות	רצח	כלור [mg/l]	0.42	6/25/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.22
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	
	תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.32	תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.28	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]		
גבעת יואב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.41	6/25/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.18
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	
	רצח	כלור [mg/l]	0.52	רצח	כלור [mg/l]	0.3	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]		
גשור	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.56	6/25/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.43
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	
	רצח	כלור [mg/l]	0.56	רצח	כלור [mg/l]	0.2	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]		
נאות גולן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.53	6/25/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.21
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	
	רצח	כלור [mg/l]	0.53	רצח	כלור [mg/l]	0.23	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]		
אפיק	רצח	כלור [mg/l]	0.52	6/25/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.1
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	

אפיין	חבטמ	כלור [mg/l]	0/23/2024	חבטמ	כלור [mg/l]	0.5		חבטמ	כלור [mg/l]	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]				עכירות [TU]	
מיצר	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	6/25/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.42		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	
	רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]	0.56		רצח	כלור [mg/l]	
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	
כפר חרוב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	6/25/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.48		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	
	רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]	0.52		רצח	כלור [mg/l]	
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.31			עכירות [TU]	
מבוא חמה	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	6/25/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.2		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	7/22/2024
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	
	רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]	0.55		רצח	כלור [mg/l]	
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	

	מעבדה			תאריך דיגום	ניטור			תאריך דיגום	מעבדה			תאריך דיגום
	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה		נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה		נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	
קדמת צבי	הבחרה	כלור [mg/l]	0.53		הבחרה	כלור [mg/l]		8/21/2024	הבחרה	כלור [mg/l]	0.35	
		עכירות [TU]	0.19			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.2	
	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.51		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]			שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.38	
		עכירות [TU]	0.15			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.22	
אורטל	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.47		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		8/21/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.35	
		עכירות [TU]	0.45			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.25	
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.55		שכונה חדשה	כלור [mg/l]			שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.37	
		עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.22	
עין זיוון	הסינכ	כלור [mg/l]	0.47		הסינכ	כלור [mg/l]		8/21/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.55	
		עכירות [TU]	0.35			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.28	
	תוריית	כלור [mg/l]	0.55		תוריית	כלור [mg/l]			תוריית	כלור [mg/l]	0.49	
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.31	
מרום גולן	כיכר כניסה	כלור [mg/l]	0.47		כיכר כניסה	כלור [mg/l]		8/21/2024	כיכר כניסה	כלור [mg/l]	0.57	
		עכירות [TU]	0.24			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.38	
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.49		שכונה חדשה	כלור [mg/l]			שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.49	
		עכירות [TU]	0.21			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.32	
אלרום	שכונה מערבית	כלור [mg/l]	0.34		שכונה מערבית	כלור [mg/l]		8/21/2024	שכונה מערבית	כלור [mg/l]	0.45	
		עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1	
	הבחרה	כלור [mg/l]	0.39		הבחרה	כלור [mg/l]			הבחרה	כלור [mg/l]	0.44	
		עכירות [TU]	0.38			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.12	
נווה אטי"ב	הסינכ	כלור [mg/l]	0.49		הסינכ	כלור [mg/l]		8/21/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.47	
		עכירות [TU]	0.19			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.36	
	הנחת	כלור [mg/l]	0.37		הנחת	כלור [mg/l]			הנחת	כלור [mg/l]	0.47	
		עכירות [TU]	0.21			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.38	

אודם	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.47	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	8/21/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.44
		עכירות [TU]	0.1		עכירות [TU]			0.24	
	אזור משקי	כלור [mg/l]	0.44	אזור משקי	כלור [mg/l]	8/21/2024	אזור משקי	כלור [mg/l]	0.49
		עכירות [TU]	0.34		עכירות [TU]			0.43	
שעל	רעש	כלור [mg/l]	0.46	רעש	כלור [mg/l]	8/21/2024	רעש	כלור [mg/l]	0.38
		עכירות [TU]	0.24		עכירות [TU]			0.2	
	הבחרה	כלור [mg/l]	0.47	הבחרה	כלור [mg/l]	8/21/2024	הבחרה	כלור [mg/l]	0.37
		עכירות [TU]	0.11		עכירות [TU]			0.22	
אלוני הבשן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	8/21/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.48
		עכירות [TU]	0.21		עכירות [TU]			0.28	
	חבטם	כלור [mg/l]	0.47	חבטם	כלור [mg/l]	8/21/2024	חבטם	כלור [mg/l]	0.42
		עכירות [TU]	0.1		עכירות [TU]			0.38	
קשת	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.42	ביס שדה	כלור [mg/l]	8/21/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.44
		עכירות [TU]	0.1		עכירות [TU]			0.1	
	רצח	כלור [mg/l]	0.36	רצח	כלור [mg/l]	8/21/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.4
		עכירות [TU]	0.1		עכירות [TU]			0.1	
אניעים	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.43	גן ילדים	כלור [mg/l]	8/20/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.39
		עכירות [TU]	0.17		עכירות [TU]			0.25	
	כפר אומנים	כלור [mg/l]	0.24	כפר אומנים	כלור [mg/l]	8/20/2024	כפר אומנים	כלור [mg/l]	0.37
		עכירות [TU]	0.15		עכירות [TU]			0.21	
יונתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.48	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.43
		עכירות [TU]	0.17		עכירות [TU]			0.1	
	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.56	גן ילדים	כלור [mg/l]	8/20/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.44
		עכירות [TU]	0.27		עכירות [TU]			0.25	
נטור	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.55	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.5
		עכירות [TU]	0.23		עכירות [TU]			0.19	
	רצח	כלור [mg/l]	0.56	רצח	כלור [mg/l]	8/20/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.44
		עכירות [TU]	0.38		עכירות [TU]			0.41	
רמת מגשימים	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.56	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.42
		עכירות [TU]	0.15		עכירות [TU]			0.12	
	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.5	גן ילדים	כלור [mg/l]	8/20/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.44
		עכירות [TU]	0.32		עכירות [TU]			0.46	
נוב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.52	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.38
		עכירות [TU]	0.2		עכירות [TU]			0.19	
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.58	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.49

	שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.24		שכונה ישנה	עכירות [TU]			שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.13
נוב	רצח	כלור [mg/l]	0.58		רצח	כלור [mg/l]		8/20/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.46
		עכירות [TU]	0.15			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.28
	הנפלוא	כלור [mg/l]	0.4		הנפלוא	כלור [mg/l]			הנפלוא	כלור [mg/l]	0.43
		עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.23
אבני איתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.53		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.5
		עכירות [TU]	0.29			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.3
	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.31		גן ילדים	כלור [mg/l]			גן ילדים	כלור [mg/l]	0.36
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.49
אליעד	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.48		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.49
		עכירות [TU]	0.23			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.18
	רצח	כלור [mg/l]	0.57		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.48
		עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.21
כנף	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.38		גן ילדים	כלור [mg/l]		8/20/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.35
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.2
	רצח	כלור [mg/l]	0.4		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.38
		עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.22
רמות	רצח	כלור [mg/l]	0.41		רצח	כלור [mg/l]		8/20/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.41
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.25
	תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.4		תוריקזמ	כלור [mg/l]			תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.42
		עכירות [TU]	0.19			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.22
גבעת יואב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.41
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.2
	רצח	כלור [mg/l]	0.4		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.38
		עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.18
גשור	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.33		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4
		עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.18
	רצח	כלור [mg/l]	0.38		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.38
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.15
נאות גולן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35		שכונה חדשה	כלור [mg/l]		8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.22
	רצח	כלור [mg/l]	0.35		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.38
		עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.25
אפיק	רצח	כלור [mg/l]	0.35		רצח	כלור [mg/l]		8/20/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.41
		עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.22

אפיז	חבטמ	כלור [mg/l]	0.4		חבטמ	כלור [mg/l]	0.38	01/20/2024	חבטמ	כלור [mg/l]	0.38	
		עכירות [TU]	0.25			עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]	0.22	
מיצר	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.38		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35	8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35	
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.18	
	רצח	כלור [mg/l]	0.4		רצח	כלור [mg/l]	0.38		רצח	כלור [mg/l]	0.38	
		עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]	0.15			עכירות [TU]	0.15	
כפר הרוב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.38		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4	8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4	
		עכירות [TU]	0.19			עכירות [TU]	0.15			עכירות [TU]	0.15	
	רצח	כלור [mg/l]	0.4		רצח	כלור [mg/l]	0.38		רצח	כלור [mg/l]	0.38	
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.18	
מבוא חמה	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4	8/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4	
		עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.25			עכירות [TU]	0.25	
	רצח	כלור [mg/l]	0.38		רצח	כלור [mg/l]	0.4		רצח	כלור [mg/l]	0.4	
		עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.18	

	ניטור			מעבדה			ניטור				
	נקל' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום	נקל' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום	נקל' דיגום	ערך נבדק	תוצאה
קדמת צבי	הבחרה	כלור [mg/l]		9/15/2024	הבחרה	כלור [mg/l]	0.55	9/20/2024	הבחרה	כלור [mg/l]	0.38
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1			עכירות [NTU]	0.18
	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]			שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.56		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.36
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.23			עכירות [NTU]	0.2
אורטל	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		9/15/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.35	9/20/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.43
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.39			עכירות [NTU]	0.12
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]			שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.5		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.2			עכירות [NTU]	0.15
עין זיוון	הסינכ	כלור [mg/l]		9/15/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.33	9/20/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.42
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.53			עכירות [NTU]	0.1
	תוריית	כלור [mg/l]			תוריית	כלור [mg/l]	0.23		תוריית	כלור [mg/l]	0.44
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.28			עכירות [NTU]	0.1
מרום גולן	כיכר כניסה	כלור [mg/l]		9/15/2024	כיכר כניסה	כלור [mg/l]	0.5	9/20/2024	כיכר כניסה	כלור [mg/l]	0.38
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1			עכירות [NTU]	0.17
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]			שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.53		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.37
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.3			עכירות [NTU]	0.18
אלרום	שכונה מערבית	כלור [mg/l]		9/15/2024	שכונה מערבית	כלור [mg/l]	0.46	9/20/2024	שכונה מערבית	כלור [mg/l]	0.37
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.15			עכירות [NTU]	0.2
	הבחרה	כלור [mg/l]			הבחרה	כלור [mg/l]	0.42		הבחרה	כלור [mg/l]	0.38
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.11			עכירות [NTU]	0.27
נווה אטי"ב	הסינכ	כלור [mg/l]		9/15/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.48	9/20/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.36
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.34			עכירות [NTU]	0.18
	הנחת	כלור [mg/l]			הנחת	כלור [mg/l]	0.37		הנחת	כלור [mg/l]	0.34
		עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.16			עכירות [NTU]	0.2

אודם	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	9/15/2024	שכונה ותיקה	0.47	9/20/2024	שכונה ותיקה	0.33		
		עכירות [TU]			0.1			עכירות [NTU]	0.18	
	אזור משקי	כלור [mg/l]		9/15/2024	אזור משקי		0.46	9/20/2024	אזור משקי	0.34
		עכירות [TU]					0.27			עכירות [NTU]
שעל	רעש	כלור [mg/l]	9/15/2024		רעש	0.52	9/20/2024		רעש	0.28
		עכירות [TU]				0.27				עכירות [NTU]
	הבחרה	כלור [mg/l]		9/15/2024	הבחרה	0.57		9/20/2024	הבחרה	0.41
		עכירות [TU]				0.28				עכירות [NTU]
אלוני הבשן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/23/2024		שכונה חדשה	0.28	9/20/2024		שכונה חדשה	0.36
		עכירות [TU]				0.28				עכירות [NTU]
	חבטמ	כלור [mg/l]		9/23/2024	חבטמ	0.38		9/20/2024	חבטמ	0.33
		עכירות [TU]				0.36				עכירות [NTU]
קשת	ביס שדה	כלור [mg/l]	9/23/2024		ביס שדה	0.38	9/20/2024		ביס שדה	0.4
		עכירות [TU]				0.16				עכירות [NTU]
	רצח	כלור [mg/l]		9/23/2024	רצח	0.28		9/20/2024	רצח	0.38
		עכירות [TU]				0.2				עכירות [NTU]
אניעים	גן ילדים	כלור [mg/l]	9/23/2024		גן ילדים	0.34	9/20/2024		גן ילדים	0.32
		עכירות [TU]				0.11				עכירות [NTU]
	כפר אומנים	כלור [mg/l]		9/23/2024	כפר אומנים	0.38		9/20/2024	כפר אומנים	0.3
		עכירות [TU]				0.31				עכירות [NTU]
יונתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/23/2024		שכונה חדשה	0.41	9/20/2024		שכונה חדשה	0.34
		עכירות [TU]				0.21				עכירות [NTU]
	גן ילדים	כלור [mg/l]		9/23/2024	גן ילדים	0.23		9/20/2024	גן ילדים	0.3
		עכירות [TU]				0.14				עכירות [NTU]
נטור	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/23/2024		שכונה חדשה	0.23	9/20/2024		שכונה חדשה	0.38
		עכירות [TU]				0.25				עכירות [NTU]
	רצח	כלור [mg/l]		9/23/2024	רצח	0.48		9/20/2024	רצח	0.34
		עכירות [TU]				0.17				עכירות [NTU]
רמת מגשימים	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/23/2024		שכונה חדשה	0.53	9/20/2024		שכונה חדשה	0.31
		עכירות [TU]				0.37				עכירות [NTU]
	גן ילדים	כלור [mg/l]		9/23/2024	גן ילדים	0.43		9/20/2024	גן ילדים	0.3
		עכירות [TU]				0.22				עכירות [NTU]
נוב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/23/2024		שכונה חדשה	0.44	9/20/2024		שכונה חדשה	0.38
		עכירות [TU]				0.1				עכירות [NTU]
	שכונה חדשה	כלור [mg/l]		9/23/2024	שכונה חדשה	0.45		9/20/2024	שכונה חדשה	0.36
		עכירות [TU]								עכירות [NTU]

שכונה ישנה	שכונה ישנה	שכונה ישנה	שכונה ישנה	שכונה ישנה	שכונה ישנה	שכונה ישנה	שכונה ישנה	שכונה ישנה	שכונה ישנה	
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.19			עכירות [NTU]	0.2
נוב	רצח	כלור [mg/l]	9/23/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.5	9/20/2024	רצח	כלור [mg/l]	
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.3			עכירות [NTU]	
	הנפלאו	כלור [mg/l]		הנפלאו	כלור [mg/l]	0.49		הנפלאו	כלור [mg/l]	
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.1			עכירות [NTU]	
אבני איתן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/23/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.46	9/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.37
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.14			עכירות [NTU]	0.18
	גן ילדים	כלור [mg/l]		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.25		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.35
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.38			עכירות [NTU]	0.2
אליעד	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/23/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.46	9/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.36
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.17			עכירות [NTU]	0.17
	רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]	0.47		רצח	כלור [mg/l]	0.34
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.17			עכירות [NTU]	0.2
כנף	גן ילדים	כלור [mg/l]	9/17/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.46	9/20/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.3
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.37			עכירות [NTU]	0.2
	רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]	0.26		רצח	כלור [mg/l]	0.33
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.14			עכירות [NTU]	0.18
רמות	רצח	כלור [mg/l]	9/17/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.44	9/20/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.32
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.12			עכירות [NTU]	0.18
	תוריקזמ	כלור [mg/l]		תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.5		תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.36
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.16			עכירות [NTU]	0.2
גבעת יואב	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/17/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.47	9/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.22			עכירות [NTU]	0.1
	רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]	0.44		רצח	כלור [mg/l]	0.38
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.18			עכירות [NTU]	0.16
גשור	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/17/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.47	9/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.17			עכירות [NTU]	
	רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]	0.54		רצח	כלור [mg/l]	
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.21			עכירות [NTU]	
נאות גולן	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/17/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.55	9/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.36
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.28			עכירות [NTU]	0.21
	רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]	0.55		רצח	כלור [mg/l]	0.35
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.25			עכירות [NTU]	0.2
אפיק	רצח	כלור [mg/l]	9/17/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.55	9/20/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.38
		עכירות [TU]			עכירות [TU]	0.23			עכירות [NTU]	0.22

אפיין	חבטמ	כלור [mg/l]	9/17/2024	חבטמ	כלור [mg/l]	9/20/2024	חבטמ	כלור [mg/l]			
		עכירות [TU]			0.5			0.36			
מיצר	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/17/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]			
		עכירות [TU]			0.15			0.2			
	רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]		0.54	רצח	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]			0.14				0.16		
	כפר חרוב	שכונה חדשה		כלור [mg/l]	9/17/2024		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
				עכירות [TU]				0.17			0.17
רצח		כלור [mg/l]	רצח	כלור [mg/l]		0.48	רצח	כלור [mg/l]			
		עכירות [TU]		0.27				0.16			
מבוא חמה	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/17/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	9/20/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]			
		עכירות [TU]			0.12			0.17			
	רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]		0.49	רצח	כלור [mg/l]		
		עכירות [TU]			0.2				0.16		

	מעבדה				ניטור				מעבדה			
	תאריך דיגום	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה
קדמת צבי		הבחרה	כלור [mg/l]		10/18/2024	הבחרה	כלור [mg/l]		11/10/2024	הבחרה	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]				עכירות [TU]	
		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]			שכונה ותיקה	כלור [mg/l]			שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]				עכירות [TU]	
אורטל		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		10/18/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.33	11/10/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	
		שכונה חדשה	כלור [mg/l]			שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	
עין זיוון		הסינכ	כלור [mg/l]		10/18/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.37	11/10/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	
		תוריית	כלור [mg/l]			תוריית	כלור [mg/l]	0.36		תוריית	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]	
מרום גולן		כיכר כניסה	כלור [mg/l]		10/18/2024	כיכר כניסה	כלור [mg/l]	0.36	11/10/2024	כיכר כניסה	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	
		שכונה חדשה	כלור [mg/l]			שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.33		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	
אלרום		שכונה מערבית	כלור [mg/l]		10/18/2024	שכונה מערבית	כלור [mg/l]	0.3	11/10/2024	שכונה מערבית	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]	
		הבחרה	כלור [mg/l]			הבחרה	כלור [mg/l]	0.31		הבחרה	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	
נווה אטי"ב		הסינכ	כלור [mg/l]		10/18/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	0.28	11/10/2024	הסינכ	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	
		הנחת	כלור [mg/l]			הנחת	כלור [mg/l]	0.3		הנחת	כלור [mg/l]	
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	

אודם		שכונה ותיקה	כלור [mg/l]		10/18/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.32	11/10/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]
			כלור [mg/l]				כלור [mg/l]	0.33			כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]
שעל		רעש	כלור [mg/l]		10/18/2024	רעש	כלור [mg/l]	0.38	11/10/2024	רעש	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]
			כלור [mg/l]				כלור [mg/l]	0.36			כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]
אלוני הבשן	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.2	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.4	11/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]
			כלור [mg/l]				כלור [mg/l]	0.36			כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]
קשת	11/5/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]		10/18/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.42	11/18/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]
			כלור [mg/l]	0.37			כלור [mg/l]	0.4			כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]
אניעים	11/5/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.42	10/18/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.32	11/18/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]
			כלור [mg/l]				כלור [mg/l]	0.33			כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]
יונתן	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	11/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.32			עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]
			כלור [mg/l]				כלור [mg/l]	0.28			כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.23			עכירות [TU]
נטור	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.43	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.31	11/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.19			עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]
			כלור [mg/l]				כלור [mg/l]	0.36			כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]
רמת מגשימים	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.48	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.33	11/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]
			כלור [mg/l]				כלור [mg/l]	0.35			כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]
נוב	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.43	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.38	11/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	0.23			עכירות [TU]
			כלור [mg/l]				כלור [mg/l]	0.33			כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]				עכירות [TU]

		שכונה ישנה	עכירות [TU]			שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.18		שכונה ישנה	עכירות [TU]
נוב	11/5/2024	רצח	כלור [mg/l]		10/18/2024	רצח	כלור [mg/l]		11/18/2024	רצח	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]				
	11/5/2024	הנפלאו	כלור [mg/l]		10/18/2024	הנפלאו	כלור [mg/l]		11/18/2024	הנפלאו	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]				
אבני איתן	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.44	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.36	11/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.15			עכירות [TU]	0.24			
	11/5/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]		10/18/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.34	11/18/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.2			
אליעד	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.43	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.34	11/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.1			
	11/5/2024	רצח	כלור [mg/l]		10/18/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.36	11/18/2024	רצח	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.14			
כנף	11/5/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]		10/18/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.26	11/19/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.12			
	11/5/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.34	10/18/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.24	11/19/2024	רצח	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.25			עכירות [TU]	0.15			
רמות	11/5/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.4	10/18/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.32	11/19/2024	רצח	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.25			עכירות [TU]	0.18			
	11/5/2024	תוריקזמ	כלור [mg/l]		10/18/2024	תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.34	11/19/2024	תוריקזמ	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.2			
גבעת יואב	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.5	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32	11/19/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.28			עכירות [TU]	0.1			
	11/5/2024	רצח	כלור [mg/l]		10/18/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.3	11/19/2024	רצח	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.13			
גשור	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.34	11/19/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]	0.17			
	11/5/2024	רצח	כלור [mg/l]		10/18/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.36	11/19/2024	רצח	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.2			
נאות גולן	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.41	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	11/19/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]	0.2			
	11/5/2024	רצח	כלור [mg/l]		10/18/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.33	11/19/2024	רצח	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.18			
אפיק	11/5/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.4	10/18/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.4	11/19/2024	רצח	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.12			

אפיין	11/5/2024	חבטמ	כלור [mg/l]	10/18/2024	חבטמ	כלור [mg/l]	0.38	11/19/2024	חבטמ	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]			עכירות [TU]				עכירות [TU]
מיצר	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.3	11/19/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]			עכירות [TU]				עכירות [TU]
		רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]			עכירות [TU]				עכירות [TU]
כפר חרוב	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.38	11/19/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]			עכירות [TU]				עכירות [TU]
		רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]			עכירות [TU]				עכירות [TU]
מבוא חמה	11/5/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	10/18/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.34	11/19/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]			עכירות [TU]				עכירות [TU]
		רצח	כלור [mg/l]		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]
			עכירות [TU]			עכירות [TU]				עכירות [TU]

	ניטור				מעבדה				ניטור				
	תוצאה	תאריך דיגום	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום	נק' דיגום	ערך נבדק	תוצאה	תאריך דיגום	נק' דיגום		
קדמת צבי	0.41	11/22/2024	הבחרה	[mg/l] כלור	0.36	12/9/2024	הבחרה	[mg/l] כלור	0.49	12/20/2024	הבחרה		
	0.18			TU עכירות	0.13			TU עכירות	0.18			TU עכירות	0.18
			שכונה ותיקה	[mg/l] כלור	0.34		שכונה ותיקה	[mg/l] כלור	0.47		שכונה ותיקה	[mg/l] כלור	0.47
				TU עכירות	0.1			TU עכירות	0.23			TU עכירות	0.23
אורטל		11/22/2024	שכונה ותיקה	[mg/l] כלור	0.3	12/9/2024	שכונה ותיקה	[mg/l] כלור	0.21	12/20/2024	שכונה ותיקה		
				TU עכירות	0.1			TU עכירות	0.29			TU עכירות	0.29
	0.41		שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.29		שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.22		שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.22
	0.15			TU עכירות	0.12			TU עכירות	0.2			TU עכירות	0.2
עין זיוון		11/22/2024	הסינכ	[mg/l] כלור	0.32	12/9/2024	הסינכ	[mg/l] כלור	0.21	12/20/2024	הסינכ		
				TU עכירות	0.1			TU עכירות	0.2			TU עכירות	0.2
	0.53		תוריית	[mg/l] כלור	0.34		תוריית	[mg/l] כלור	0.23		תוריית	[mg/l] כלור	0.23
	0.19			TU עכירות	0.1			TU עכירות	0.39			TU עכירות	0.39
מרום גולן	0.49	11/22/2024	כיכר כניסה	[mg/l] כלור	0.4	12/9/2024	כיכר כניסה	[mg/l] כלור	0.43	12/20/2024	כיכר כניסה		
	0.14			TU עכירות	0.13			TU עכירות	0.37			TU עכירות	0.37
			שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.42		שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.32		שכונה חדשה	[mg/l] כלור	0.32
				TU עכירות	0.1			TU עכירות	0.24			TU עכירות	0.24
אלרום	0.46	11/22/2024	שכונה מערבית	[mg/l] כלור	0.38	12/9/2024	שכונה מערבית	[mg/l] כלור	0.41	12/20/2024	שכונה מערבית		
	0.21			TU עכירות	0.1			TU עכירות	0.58			TU עכירות	0.58
			הבחרה	[mg/l] כלור	0.35		הבחרה	[mg/l] כלור	0.34		הבחרה	[mg/l] כלור	0.34
				TU עכירות	0.1			TU עכירות	0.32			TU עכירות	0.32
נווה אטי"ב		11/22/2024	הסינכ	[mg/l] כלור	0.36	12/9/2024	הסינכ	[mg/l] כלור	0.36	12/20/2024	הסינכ		
				TU עכירות	0.1			TU עכירות	0.57			TU עכירות	0.57
	0.44		הנחת	[mg/l] כלור	0.38		הנחת	[mg/l] כלור	0.3		הנחת	[mg/l] כלור	0.3
	0.11			TU עכירות	0.1			TU עכירות	0.27			TU עכירות	0.27

אודם	0.45 0.1	11/22/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.38	12/9/2024	שכונה ותיקה	כלור [mg/l]	0.44	12/20/2024	שכונה ותיקה		
				עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.29				
			אזור משקי	כלור [mg/l]	0.4		אזור משקי	כלור [mg/l]	0.34		אזור משקי	עכירות [TU]	0.44
				עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.44				
שעל	0.39 0.2	11/22/2024	רעש	כלור [mg/l]	0.33	12/9/2024	רעש	כלור [mg/l]	0.46	12/20/2024	רעש		
				עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.43				
			הבחרה	כלור [mg/l]	0.3		הבחרה	כלור [mg/l]	0.34		הבחרה	עכירות [TU]	0.28
				עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.28				
אלוני הבשן	0.44 0.21	11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.22	12/11/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.47	12/20/2024	שכונה חדשה		
				עכירות [TU]	0.16			עכירות [TU]	0.22				
			חבטמ	כלור [mg/l]	0.24		חבטמ	כלור [mg/l]	0.41		חבטמ	עכירות [TU]	0.23
				עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.23				
קשת	0.2 0.1	11/22/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.33	12/11/2024	ביס שדה	כלור [mg/l]	0.48	12/20/2024	ביס שדה		
				עכירות [TU]	0.21			עכירות [TU]	0.12				
			רצח	כלור [mg/l]	0.3		רצח	כלור [mg/l]	0.36		רצח	עכירות [TU]	0.1
				עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.1				
אניעים	0.25 0.1	11/22/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.31	12/11/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.38	12/20/2024	גן ילדים		
				עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.14				
			כפר אומנים	כלור [mg/l]	0.32		כפר אומנים	כלור [mg/l]	0.27		כפר אומנים	עכירות [TU]	0.17
				עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.17				
יונתן	0.28 0.1	11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.36	12/11/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.48	12/20/2024	שכונה חדשה		
				עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.1				
			גן ילדים	כלור [mg/l]	0.34		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.4		גן ילדים	עכירות [TU]	0.1
				עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.1				
נטור	0.33 0.19	11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.31	12/11/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.46	12/20/2024	שכונה חדשה		
				עכירות [TU]	0.1			עכירות [TU]	0.15				
			רצח	כלור [mg/l]	0.3		רצח	כלור [mg/l]	0.43		רצח	עכירות [TU]	0.21
				עכירות [TU]	0.12			עכירות [TU]	0.21				
רמת מגשימים	0.38 0.32	11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.26	12/11/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.41	12/20/2024	שכונה חדשה		
				עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.37				
			גן ילדים	כלור [mg/l]	0.28		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.44		גן ילדים	עכירות [TU]	0.1
				עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.1				
נוב	0.35	11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32	12/11/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.48	12/20/2024	שכונה חדשה		
				עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.1				
			שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.36		שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.44		שכונה חדשה	עכירות [TU]	0.44
				עכירות [TU]	0.36			עכירות [TU]	0.44				

	0.14		שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.1		שכונה ישנה	עכירות [TU]	0.1		
נוב		11/22/2024	רצח	כלור [mg/l]		12/11/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.49	12/3/2024	רצח
				עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.28		
			הנפלאו	כלור [mg/l]			הנפלאו	כלור [mg/l]	0.46		
				עכירות [TU]				עכירות [TU]	0.1		
אבני איתן	0.37	11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.34	12/11/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.48	12/20/2024	שכונה חדשה
	0.12			עכירות [TU]	0.17			עכירות [TU]	0.14		
			גן ילדים	כלור [mg/l]	0.33		גן ילדים	כלור [mg/l]	0.49		
				עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.35		
אליעד		11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.32	12/11/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.45	12/20/2024	שכונה חדשה
				עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.1		
	0.1		רצח	כלור [mg/l]	0.3		רצח	כלור [mg/l]	0.47		
	0.38			עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.13		
כנף		11/22/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.38	12/10/2024	גן ילדים	כלור [mg/l]	0.32	12/20/2024	גן ילדים
				עכירות [TU]	0.11			עכירות [TU]	0.28		
	0.42		רצח	כלור [mg/l]	0.36		רצח	כלור [mg/l]	0.27		
	0.15			עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.1		
רמות	0.41	11/22/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.31	12/10/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.2	12/20/2024	רצח
	0.12			עכירות [TU]	0.22			עכירות [TU]	0.15		
			תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.3		תוריקזמ	כלור [mg/l]	0.39		
				עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.23		
גבעת יואב	0.22	11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.33	12/10/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.34	12/20/2024	שכונה חדשה
	0.22			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.18		
			רצח	כלור [mg/l]	0.32		רצח	כלור [mg/l]	0.3		
				עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.1		
גשור		11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.34	12/10/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.44	12/20/2024	שכונה חדשה
				עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.14		
	0.31		רצח	כלור [mg/l]	0.36		רצח	כלור [mg/l]	0.4		
	0.25			עכירות [TU]	0.18			עכירות [TU]	0.16		
נאות גולן	0.44	11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.33	12/10/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.37	12/20/2024	שכונה חדשה
	0.15			עכירות [TU]	0.14			עכירות [TU]	0.1		
			רצח	כלור [mg/l]	0.37		רצח	כלור [mg/l]	0.41		
				עכירות [TU]	0.13			עכירות [TU]	0.24		
אפיק	0.27	11/22/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.36	12/10/2024	רצח	כלור [mg/l]	0.45	12/20/2024	רצח
	0.16			עכירות [TU]	0.2			עכירות [TU]	0.33		

אפיין		11/22/2024	חבטמ	כלור [mg/l]	0.38	12/10/2024	חבטמ	כלור [mg/l]	0.49	12/20/2024	חבטמ
					עכירות [TU]			0.18			
מיצר		11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]		12/10/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.35	12/20/2024	שכונה חדשה
					עכירות [TU]						
	0.39		רצח	כלור [mg/l]			רצח	כלור [mg/l]	0.42		רצח
	0.11				עכירות [TU]				עכירות [TU]		
נפר חרוב	0.42	11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.38	12/10/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.42	12/20/2024	שכונה חדשה
	0.33				עכירות [TU]			0.18			
			רצח	כלור [mg/l]	0.36		רצח	כלור [mg/l]	0.49		רצח
					עכירות [TU]			0.2			
מבוא חמה	0.42	11/22/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.36	12/10/2024	שכונה חדשה	כלור [mg/l]	0.47	12/20/2024	שכונה חדשה
	0.16				עכירות [TU]			0.16			
			רצח	כלור [mg/l]	0.34		רצח	כלור [mg/l]	0.36		רצח
					עכירות [TU]			0.18			

	ערך נבדק	תוצאה
קדמת צבי	כלור [mg/l]	0.3
	עכירות [TU]	0.2
	כלור [mg/l]	0.32
	עכירות [TU]	0.18
אורטל	כלור [mg/l]	0.33
	עכירות [TU]	0.12
	כלור [mg/l]	0.32
	עכירות [TU]	0.14
עין זיוון	כלור [mg/l]	0.38
	עכירות [TU]	0.18
	כלור [mg/l]	0.36
	עכירות [TU]	0.2
מרומ גולן	כלור [mg/l]	0.33
	עכירות [TU]	0.1
	כלור [mg/l]	0.3
	עכירות [TU]	0.12
אלרום	כלור [mg/l]	0.4
	עכירות [TU]	0.1
	כלור [mg/l]	0.38
	עכירות [TU]	0.12
נווה אטי"ב	כלור [mg/l]	0.32
	עכירות [TU]	0.13
	כלור [mg/l]	0.33
	עכירות [TU]	0.15

אודם	כלור [mg/l]	0.34
	עכירות [TU]	0.17
	כלור [mg/l]	0.35
	עכירות [TU]	0.2
שעל	כלור [mg/l]	0.37
	עכירות [TU]	0.2
	כלור [mg/l]	0.36
	עכירות [TU]	0.18
אלוני הבשן	כלור [mg/l]	0.4
	עכירות [TU]	0.1
	כלור [mg/l]	0.38
	עכירות [TU]	0.1
קשת	כלור [mg/l]	0.34
	עכירות [TU]	0.15
	כלור [mg/l]	0.32
	עכירות [TU]	0.1
אניעים	כלור [mg/l]	0.36
	עכירות [TU]	0.1
	כלור [mg/l]	0.32
	עכירות [TU]	0.17
יונתן	כלור [mg/l]	0.34
	עכירות [TU]	0.11
	כלור [mg/l]	0.38
	עכירות [TU]	0.1
נטור	כלור [mg/l]	0.36
	עכירות [TU]	0.17
	כלור [mg/l]	0.33
	עכירות [TU]	0.2
רמת מגשימים	כלור [mg/l]	0.3
	עכירות [TU]	0.2
	כלור [mg/l]	0.32
	עכירות [TU]	0.18
נוב	כלור [mg/l]	0.34
	עכירות [TU]	0.16
	כלור [mg/l]	0.3

	עכירות [TU]	0.2
נוב	כלור [mg/l]	0.26
	עכירות [TU]	0.1
	כלור [mg/l]	0.24
	עכירות [TU]	0.1
אבני איתן	כלור [mg/l]	0.3
	עכירות [TU]	0.2
	כלור [mg/l]	0.33
	עכירות [TU]	0.18
אליעד	כלור [mg/l]	0.33
	עכירות [TU]	0.2
	כלור [mg/l]	0.3
	עכירות [TU]	0.2
כנף	כלור [mg/l]	0.37
	עכירות [TU]	0.17
	כלור [mg/l]	0.32
	עכירות [TU]	0.18
רמות	כלור [mg/l]	0.3
	עכירות [TU]	0.2
	כלור [mg/l]	0.33
	עכירות [TU]	0.2
גבעת יואב	כלור [mg/l]	0.36
	עכירות [TU]	0.16
	כלור [mg/l]	0.32
	עכירות [TU]	0.18
גשור	כלור [mg/l]	0.28
	עכירות [TU]	0.13
	כלור [mg/l]	0.3
	עכירות [TU]	0.17
נאות גולן	כלור [mg/l]	0.3
	עכירות [TU]	0.18
	כלור [mg/l]	0.3
	עכירות [TU]	0.2
אפיק	כלור [mg/l]	0.34
	עכירות [TU]	0.2

אפיזן	כלור [mg/l]	0.32
	עכירות [TU]	0.22
מיצר	כלור [mg/l]	0.3
	עכירות [TU]	0.1
	כלור [mg/l]	0.28
	עכירות [TU]	0.14
כפר חרוב	כלור [mg/l]	0.33
	עכירות [TU]	0.18
	כלור [mg/l]	0.32
	עכירות [TU]	0.2
מבוא חמה	כלור [mg/l]	0.34
	עכירות [TU]	0.18
	כלור [mg/l]	0.3
	עכירות [TU]	0.17